



okná - dvere - fasády
návrh, výroba, montáž, servis
plast - hliník - oceľ - sklo

AB TEAM, s.r.o.
ul. Priemyselná 281
Ladomerská Vieska
965 01



Zákazník: Obecný úrad Brehy

Kontakt: Ing.Tencer

Adresa: Brehy č.117

BREHY

968 01

IČO/dát.nar.:

DIČ:

Banka: , účet

E-mail: starosta@brehy.sk

Telefon: 0905 417 540

Fax:

Dátum: 03.10.2017

CENOVÁ PONUKA

Číslo ponuky: 54869

Číslo zákazky:

Objekt: Dielne.


Vypracoval: Pavol Beňo 0917 501 804

AB TEAM, s.r.o. je tradičná slovenská výrobná firma. Vyrábame výplňové konštrukcie a ľahké obvodové plášte. Tak ako to máme v skrátenej forme pri našom logu: okná - dvere - fasády, návrh, výroba, montáž, servis, plast - hliník - oceľ - sklo. V mene svojom a na svoju zodpovednosť výrobky uvádzame na trh. Snažíme sa zákazníkom vysvetliť súvislosti so samotnou konštrukciou, ale i súvislosti s napojením na stavbu. Vyrábame, montujeme a venujeme sa aj detailom, ktoré si projektujeme. Našu prácu zabezpečujeme operatívnym servisom. Spolupracujeme s nemeckým plastovým profilovým systémom GEALAN a s európskymi výrobcami hliníkových systémov WICONA (Hydro Building Systems) a CORTIZO. Konštrukcie dopĺňame kvalitnými dvoj - trojsklami SAINT GOBAIN NITRASKLO a bezpečnostným kovaním SIEGENIA AUBI. Sú to naši nemeckí dlhoroční obchodní, ale hlavne technickí partneri. Spolupracujeme aj so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, podieľame sa na formovaní výrobkového a montážneho ratingu. Investujeme do vzdelania, robíme vývoj a osadzovací detail máme chránený aj na Úrade priemyselného vlastníctva. Ponúkame Vám vyzreté technické riešenia s profilovými hĺbkami plastových profilov do 82,5mm. Ponúkame Vám tiež na spoluprácu spoľahlivý tím. Pozyvame Vás na návštevu k nám do výroby. Radi si dohodneme stretnutie i na Vašej stavbe. Nasledujúca konštrukčno-cenová ponuka platí 60 dní od vyhotovenia ponuky, v neskoršom termíne doporučujeme cenu, prípadne i technické riešenie konzultovať.

Špecifikácia jednotlivých položiek je realizovaná podľa upresnenia kupujúceho (objednávateľa), v zmysle dohody o technickom riešení a v zmysle dohody o cene. Záručná doba na výrobky a montážne práce zabezpečované kompletne odbornými pracovníkmi spoločnosti je v zmysle záručných podmienok 36 mesiacov od prevzatia diela. Záručná doba na výrobky bez zabudovania je 24 mesiacov od ich prevzatia. Na doplnky (žalúzie, predokenné rolety, protihmyzové sieťky, samozatvárače, parapety, el. zámky, bezpečnosť, cylindrické vložky, dverné výplne) ako aj na komponenty podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Na murárske práce a výspravky sa vzťahuje záruka 18 mesiacov. Po zistení chyby je bez zbytočného odkladu povinný kupujúci (objednávateľ) písomne upozorniť dodávateľa (zhotoviteľa). Dodacie podmienky sú cca 3 až 5 týždňov po podpise cenovej ponuky a úhrade zálohy vo výške 40 až 70% z celkovej ceny. Pri omeškaní úhrady zálohovej platby sa primerane upraví termín plnenia zhotoviteľom. Ak objednávateľ jednostranne zmení údaje na ponuke po zameraní, podpísaní cenovej ponuky a zaplattení zálohy, zhotoviteľ má právo upraviť cenu a termín dodania. Nedodržanie platobných podmienok, prípadne zmena rozsahu je pre zhotoviteľa dôvodom pre zmenu termínov plnenia, ceny, záruky a platobných podmienok. Podpísaná cenová ponuka objednávateľom i zhotoviteľom sa dňom podpísania oboch strán mení na zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Podpísaná cenová ponuka upravuje rozsah a cenu dodávaných výrobkov. V prípade potvrdenia montáže, podpísaná cenová ponuka upravuje rozsah dodávaných výrobkov spolu so stavebnými prácami. Cena je platná dňom podpísania obojmi zmluvnými stranami. Meniť a dopĺňať obsah cenovej ponuky je možné len formou písomných dodatkov, podpísanými oprávnenými osobami. Pri odovzdaní zákazky, zákazník obdrží dodací list so záručnými podmienkami. Po dodaní výrobkov, prípadne ak bola dohodnutá montáž tak po jej ukončení, je kupujúci (objednávateľ) povinný dodávateľovi (zhotoviteľovi) do 14 dní uhradiť celkovú cenu. Na rozsahom väčšie zákazky, na zákazky s náročnou technickou špecifikáciou, prípadne na zákazky náročné na koordináciu postupu prác na stavbe, doporučujeme uzatvoriť zmluvu, s upresnením aj iných obojstranne vopred dohodnutých podmienok.

Všetky obrázky sú vyobrazené ako pohľad zo strany pantov.

SLOVENSKO SI KRÁSNE, LUDÍ A PŘÍRODU SI VÁŽIME.

ok3132 Trojdielne okno.**Pozícia: 1,****Množstvo: 1 ks**

Šírka: 1980 mm

Výška: 1480 mm

Názov výrobku: okno z plastu **ABenergyHigh**

Profily: GEALAN S 8000 IQ

Farba: biela

Kovanie: Siegenia Titan AF


Súčiniteľ prechodu tepla: $U_w = 1.55 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ celý výrobok

Sklo: Saint Gobain NITRASKLO, Waterfall (Kôra číra) 4mm - 16

SWSAD - 4 Planitherm XN+ Ar. $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

-výplň v ráme a krídle okna sklo dubová kôra-dvojsklo

Výrobok	Základná cena	Zľava	Cena za kus	Množstvo	Celková cena
Trojdielne okno.	368,98 €	10%	332,13 €	1 ks	332,13 €
Príslušenstvo					
3284- Kuplovací spoj H , 1480 mm	6,85 €	10%	6,16 €	1 ks	6,16 €
3284- Kuplovací spoj H , 1480 mm	6,85 €	10%	6,16 €	1 ks	6,16 €
7299- Terasový profil 41,5mm, 1980 mm	12,31 €	10%	11,08 €	1 ks	11,08 €
311019501 PE Al, biely, š 195 mm, 1980 mm	10,40 €	10%	9,36 €	1 ks	9,36 €
312921001 Krytka PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks	4,06 €	10%	3,65 €	1 ks	3,65 €
Cena vrátane doplnkov			368,54 €	1 ks	368,54 €

ok3132 Trojdielne okno.**Pozícia: 2,****Množstvo: 1 ks**

Šírka: 1980 mm

Výška: 1480 mm

Názov výrobku: okno z plastu **ABenergyHigh**

Profily: GEALAN S 8000 IQ

Farba: biela

Kovanie: Siegenia Titan AF

Súčiniteľ prechodu tepla: $U_w = 1.55 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ celý výrobok


Sklo: Saint Gobain NITRASKLO, Waterfall (Kôra číra) 4mm - 16

SWSAD - 4 Planitherm XN+ Ar. $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

-výplň v ráme a krídle okna v 5/6 sklo dubová kôra-dvojsklo

-výplň v ráme v hornej časti v 1/6 pvc hr.24 mm

Výrobok	Základná cena	Zľava	Cena za kus	Množstvo	Celková cena
Trojdielne okno.	352,92 €	10%	317,68 €	1 ks	317,68 €
Príslušenstvo					
biela hladká hr.24mm, 560 x 665 mm	9,43 €	10%	8,49 €	1 ks	8,49 €
3284- Kuplovací spoj H , 1480 mm	6,85 €	10%	6,16 €	1 ks	6,16 €
3284- Kuplovací spoj H , 1480 mm	6,85 €	10%	6,16 €	1 ks	6,16 €
7299- Terasový profil 41,5mm, 1980 mm	12,31 €	10%	11,08 €	1 ks	11,08 €
311019501 PE Al, biely, š 195 mm, 1980 mm	10,40 €	10%	9,36 €	1 ks	9,36 €
312921001 Krytka PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks	4,06 €	10%	3,65 €	1 ks	3,65 €
Cena vrátane doplnkov			362,58 €	1 ks	362,58 €

ok3132 Trojdielne okno.**Pozícia: 3,****Množstvo: 1 ks**

Šírka: 1980 mm

Výška: 1480 mm

Názov výrobku: okno z plastu **ABenergyHigh**

Profily: GEALAN S 8000 IQ

Farba: biela

Kovanie: Siegenia Titan AF

Súčiniteľ prechodu tepla: $U_w = 1.55 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ celý výrobok

Sklo: Saint Gobain NITRASKLO, Waterfall (Kôra číra) 4mm - 16

SWSAD - 4 Planitherm XN+ Ar. $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

-výplň v ráme a krídle okna sklo dubová kôra-dvojsklo

Výrobok	Základná cena	Zľava	Cena za kus	Množstvo	Celková cena
Trojdielne okno.	368,98 €	10%	332,13 €	1 ks	332,13 €
Príslušenstvo					
3284- Kuplovací spoj H , 1480 mm	6,85 €	10%	6,16 €	1 ks	6,16 €
3284- Kuplovací spoj H , 1480 mm	6,85 €	10%	6,16 €	1 ks	6,16 €
7299- Terasový profil 41,5mm, 1980 mm	12,31 €	10%	11,08 €	1 ks	11,08 €
311019501 PE Al, biely, š 195 mm, 1980 mm	10,40 €	10%	9,36 €	1 ks	9,36 €
312921001 Krytka PVC od 50 do 560mm, biela, 2 ks	4,06 €	10%	3,65 €	1 ks	3,65 €
Cena vrátane doplnkov			368,54 €	1 ks	368,54 €
Cena dodávky					1 099,66 €
Cena demontáže					124,52 €
Cena montáže					260,16 €
Vyspravenie ostenia					189,83 €
Cena za montáž parapetov					26,01 €
Cena bez DPH					1 700,18 €
DPH 20,0 %					340,04 €
Výsledná cena spolu s DPH					2 040,22 €

Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že bol s normou STN 73 3134 (Stavebné práce, Styk okenných konštrukcií a obvodového plášt'a, Požiadavky a skúšanie) oboznámený. Zákazník potvrdzuje tiež skutočnosť, že pri obchodnom jednaní mu boli vysvetlené princípy tepelnej ochrany budov, súvisiace normy a bola mu navrhnutá možnosť spracovania návrhu osadzovacích detailov. Ak nie je určené inak, vo vnútorných priestoroch s trvalým pobytom ľudí sa v zimnom období počíta s teplotou vnútorného vzduchu 20 °C a s relatívnou vlhkosťou vnútorného vzduchu 50 %. Tým, že súčasťou cenovej ponuky nie je samostatná položka pásková montáž, zákazník nepožaduje možnosť návrhu osadzovacích detailov. Súvislosti vyplývajúce zo spojenia návrh - výroba - montáž - servis sú zákazníkovi známe a súhlasí s dohodnutými podmienkami.

Zákazník týmto udeľuje súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním svojich osobných údajov pre AB TEAM, s.r.o. , Ladomerská Vieska, Priemyselná 281 IČO: 36003433 na spracovanie cenovej ponuky a faktúry roku 2017.

kupujúci (objednávateľ):
čitateľné meno a priezvisko:
dátum, podpis:

dodávateľ (zhotoviteľ):
čitateľné meno a priezvisko:
dátum, podpis: